Laboratuvar Test Değişiklikleri

(05.10.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8529001	Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Factor)		X								
2	C8530101	Antitrombin III		X								
3	C8530301	Protein C Aktivitesi		X								
4	C8552001	Anti-Faktör Xa Aktivitesi (HMW/LMW-Heparin)		X								
5	C8684922	pTau-217 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)							X			
6	C8029953	PLAC Test (lp-PLA2)		X	X		X			X		
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

1

Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Factor)

Test Kodu : **8529001** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **KROMOJENİK** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt 18:00 Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

2

Antitrombin III

Test Kodu : **8530101** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **KROMOJENİK** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Per 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

3

Protein C Aktivitesi

Test Kodu : **8530301** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **KROMOJENİK** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Per 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

4

Anti-Faktör Xa Aktivitesi (HMW/LMW-heparin)

Test Kodu : **8552001** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **KROMOJENİK** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 12:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cmt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

5

pTau-217 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)

Test Kodu : **8684922** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **SIMOA (Single Molecule Array)** - Çalışma Günü : **Paz 08:00 Per 08:00** - Raporlama Tarihi : **1 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	1mL	<0°C

6

PLAC Test (lp-PLA2)

Test Kodu : **8029953** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **CLIA** - Çalışma Günü : **Çar 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	0,5mL	<0°C